












## Gamme de produits - Noyon Protection - 01 2022



















### PROSHIELD® Les Combinaisons

Références	Désignation et description du modèle	Code produit	Taille	Quantité/boîte	Categorie/ Type
<b>TY CCF5 S GY 00</b> 	<b>ProShield® 8 Proper</b> Une combinaison ultra résistante pour les sales besognes! Combinaison avec col et 2 poches cuisse, élastique aux poignets, au dos et manchettes. Fermeture éclair sous rabat. Ultra résistant et lavable (jusqu'à 7 lavages). Gris. DuPont tissu de polyéthylène non tissé. Traitement antistatique (pour le confort uniquement).	D15334626	S	100	Cat. I 
		D15334639	M		
		D15334642	L		
		D15334656	XL		
		D15334666	2XL		
<b>PB CHF5S WH 00</b> 	<b>ProShield® 20 Blanc</b> Reposant sur une technologie SMS optimisée, ProShield® 20 est une combinaison légère respirable pour une protection d'entrée de gamme de type 5/6. Combinaison à cagoule. Élastiques au niveau du visage, des poignets, de la taille et des chevilles. Blanc.	D15338118	S	50	Cat III. Type 5/6 
		D15338122	M		
		D15338134	L		
		D15338149	XL		
		D15338157	2XL		
		D15338160	3XL		
<b>PB CHF5S BU 00</b> 	<b>ProShield® 20 Bleu</b> Reposant sur une technologie SMS optimisée, ProShield® 20 est une combinaison légère respirable pour une protection d'entrée de gamme de type 5/6. Combinaison à cagoule. Élastiques au niveau du visage, des poignets, de la taille et des chevilles. Bleu.	D15338174	S	50	
		D15338185	M		
		D15338191	L		
		D15338209	XL		
		D15338211	2XL		
		D15338227	3XL		
<b>F1 CHF5S WH 00</b> 	<b>ProShield® 20 SFR</b> Combinaison pour limiter la propagation de flamme (EN ISO 14116-2008 indice 1) avec capuche trois-pièces. Coutures cousues avec code couleur orange. Élastique aux poignets, chevilles, tour du visage et à la taille. Fermeture éclair sous rabat. Antistatique et non halogéné En polypropylène non tissé "SMS" limitant la propagation (60g/m2)	D14591556	M	50	 
		D14591547	L		
		D14591537	XL		
		D14591523	2XL		
		D14591515	3XL		
<b>P6 127 S WH 00</b> 	<b>ProShield® 60</b> Combinaison à cagoule. Coutures internes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière et rabat. Blanc. Antistatique (intérieur). Fabriquée en film microporeux et non-tissé thermolié.  *Conditions générales de fabrication sur commande applicables	D15519552	S	50	
		D15519553	M		
		D15519554	L		
		D15519555	XL		
		D15519556	2XL		
		D15519557	3XL		
		D15536384	4XL*		
		D15536385	5XL*		
		D15536386	6XL*		
		D15536387	7XL*		

\* Suite aux difficultés d'approvisionnement de matières premières SMMS et film microporeux qui sont en dehors de notre contrôle, la disponibilité de la gamme ProShield® est impactée. Pour plus de détails, merci de consulter le courrier d'accompagnement de la liste de prix 2021 ou de nous contacter.



































**Gamme de produits - Noyon Protection - 01 2022**

**TYVEK® Les combinaisons - Cat. III**

Références	Désignation et description du modèle	Code produit	Taille	Quantité/boîte	Categorie/ Type
<b>TS CHF5 S WH DE</b> 	<b>Tyvek® 200 Easysafe</b> Combinaison à cagoule. Coutures externes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière sous rabat. Blanc. Le tissu Easysafe est un nouveau non-tissé en polyéthylène unique en son genre développé par DuPont et mettant l'accès sur la douceur et le confort.	D14886039	S	100	Cat III. Type 5/6 
		D14886047	M		
		D14886050	L		
		D14886064	XL		
		D14886075	2XL		
		D14886081	3XL		
<b>TD 0 125 S WH 00</b> 	<b>Tyvek® 400 DualCombi</b> Combinaison à col alliant Tyvek® avec une partie arrière en polypropylène léger des épaules aux chevilles. Élastiques aux poignets, à la taille et aux chevilles. Passe-pouces à l'extrémité des manches. Emballage en vrac, pas de sachet individuel pour réduire le gaspillage. Blanc. *Conditions générales de fabrication sur commande applicables	D14681379	S	25	Cat III. Type PB [6] 
		D14681380	M		
		D14681398	L		
		D14681400	XL		
		D14681416	2XL		
		D14681422	3XL		
<b>TD 0 127 S WH 00</b> 	<b>Tyvek® 400 DualFinish</b> Combinaison à cagoule associant Tyvek® avec un panneau arrière en SMS léger des épaules aux chevilles. Élastiques aux poignets, à la taille et aux chevilles. Fermeture à glissière sous rabat. Passe-pouces à l'extrémité des manches. Emballage en vrac, pas de sachet individuel pour réduire le gaspillage. Blanc. Traitement antistatique.	D14681302	S	25	Cat III. Type 5/6 
		D14681312	M		
		D14681321	L		
		D14681332	XL		
		D14681349	2XL		
		D14681353	3XL		
<b>TD CHF5 S WH 00</b> 	<b>Tyvek® 400 Dual</b> Protection là où vous en avez le plus besoin et confort partout. Combinaison à capuche trois-pièces. Face en Tyvek®, dos respirant en SMS. Coutures extérieures cousues. Élastique aux poignets, aux chevilles et au visage. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière et rabat en Tyvek®. Blanc. Antistatique.	D14809606	S	100	CAT III 
		D14809610	M		
		D14809622	L		
		D14809637	XL		
		D14809645	2XL		
		D14809658	3XL		
<b>TY CCF5 S WH 00</b> 	<b>Tyvek® 500 Industry</b> Combinaison à col. Coutures cousues internes. Élastique aux poignets et aux chevilles. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière et rabat en Tyvek®. Blanc. Antistatique.	D13395579	S	100	
		D13395359	M		
		D13395377	L		
		D13395684	XL		
		D13395672	2XL		
		D13984290	3XL		
<b>TY CHF7 S WH 00</b> 	<b>Tyvek® 500 Labo</b> Combinaison à capuche trois-pièces et sur-chaussures antidérapantes attachées. Coutures intérieures cousues. Élastique de serrage entunnelé aux poignets, chevilles et tour du visage. Élastique à la taille (collé). Fermeture à glissière sous rabat en Tyvek®. Blanc. Antistatique.	D14529838	S	25	
		D14529842	M		
		D14529854	L		
		D14529869	XL		
		D14529877	2XL		
		D14529880	3XL		
<b>TY 198 S WH HP</b> 	<b>!!! Nouveau !!! Tyvek® 500 HP Protection Harnais</b> Combinaison à cagoule 2 pièces. Conception protectrice ergonomique. Coutures cousues internes. Fermeture autoagrippante lors de la connexion au mousqueton. Système de manchon pour protéger la longe. Fermeture à pression pour une parfaite étanchéité lorsque le manchon n'est pas utilisé. Rabat menton et fermeture éclair. Élastiques aux poignets et aux chevilles. Passe-pouce. Élastique au niveau de la taille (collé). Fermeture éclair et rabat Tyvek®. Blanc. Antistatique. *Conditions générales de fabrication sur commande applicables	D15494434	S*	25	Cat III. Type 5B/6B 
		D15494449	M*		
		D15494457	L*		
		D15494460	XL*		
		D15494474	2XL*		
		D15494485	3XL*		
<b>TY CHF5 S WH XP</b> 	<b>Tyvek® 500 Xpert</b> Combinaison à capuche trois-pièces. Design ergonomique et protecteur. Coutures externes cousues. Élastique aux poignets, aux chevilles et au visage. Élastique à la taille (collé). Fermeture à glissière et rabat en Tyvek®. Blanc. Antistatique. <b>!!! Nouveau !!!</b> Désormais proposée et fabriquée sur commande jusqu'à 7XL, délai 12 semaines. Nous consulter pour les tarifs.	D14663953	S	100*	
		D14663967	M		
		D14663977	L		
		D14663986	XL		
		D14663997	2XL		
		D14664003	3XL		
<b>TY CHF5 S WH XB</b> 	<b>Tyvek® 500 Xpert (EcoPack)</b> Un nouveau concept d'emballage de DuPont qui aide à réduire l'empreinte écologique. Plutôt que de contenir des combinaisons emballées individuellement, chacune avec un mode d'emploi, une boîte Tyvek® 500 Xpert Eco-Pack se compose de 100 combinaisons, regroupées en unités de 25 avec un seul mode d'emploi sans autre emballage individuel ni documentation de produit. Cela réduit non seulement le poids total de la boîte, mais également la quantité de déchets en papier et en plastique à jeter.	D15359234	S	100	
		D15359243	M		
		D15359254	L		
		D15359261	XL		
		D15359276	2XL		
		D15359284	3XL		





















**Gamme de produits - Noyon Protection - 01 2022**

**TYVEK® Les combinaisons - Cat. III**












Références	Désignation et description du modèle	Code produit	Taille	Quantité/boîte	Categorie/ Type
<b>TY CHF5 S BU 00</b> 	<b>Tyvek® 500 Xpert Bleu</b>  Combinaison à capuche trois-pièces. Design ergonomique et protecteur. Coutures externes cousues. Élastique aux poignets, aux chevilles et au visage. Élastique à la taille (collé). Fermeture à glissière et rabat en Tyvek®. Bleu. Antistatique (intérieur). *Fabriquée sur commande jusqu'à 7XL, délai 12 semaines. Nous consulter pour les tarifs.	D14936701	S*	100	Cat III. Type 5B/6B   CAT III   T5   T6   EN 1073-2
		D14936717	M		
		D14936723	L		
		D14936731	XL		
		D14936744	2XL		
D14936757	3XL*				
<b>TY CHF5 S GR 00</b> 	<b>Tyvek® 500 Xpert Vert</b>  Combinaison à capuche trois-pièces. Design ergonomique et protecteur. Coutures externes cousues. Élastique aux poignets, aux chevilles et au visage. Élastique à la taille (collé). Fermeture à glissière et rabat en Tyvek®. Vert. *Conditions générales de la fabrication sur commande applicables	D14936647	S*	100	 EN 1073-2   EN 14126
		D14936650	M		
		D14936664	L		
		D14936675	XL		
		D14936681	2XL		
D14936699	3XL*				
<b>TY 125S HV 0025</b> 	<b>Tyvek® 500 HV Haute Visibilité</b>  Combinaison à col qui associe protection de type 5/6 et haute visibilité selon la classe la plus élevée (EN 20471 - Classe 3). Protection biologique. Bandes réfléchissantes au niveau de la poitrine, des bras, des jambes et des épaules. Élastiques à la taille (collé), aux chevilles et aux poignets. Fermeture à glissière DuPont™ Tyvek®. Protection orange haute visibilité. Traitement antistatique (à l'intérieur).	D15452912	S	25	 EN 1149-5   EN 20471
		D15452925	M		
		D15452937	L		
		D15452942	XL		
		D15452952	2XL		
D15452961	3XL				
<b>TY CHA5 T WH 00</b> 	 EN 1149-5  <b>Tyvek® 600 Plus</b>  Combinaison à capuche. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Élastique de serrage entunnelé aux poignets, chevilles et tour du visage. Élastique à la taille (collé). Fermeture à glissière en Tyvek®. Fermeture à glissière et rabat autoadhésif sur le menton (pour un ajustement parfaitement étanche du masque respiratoire). Blanc. Antistatique. *Conditions générales de la fabrication sur commande applicables.	D14981410	XS*	100	Cat III. Type 4B/5B/6B   CAT III   T4   T5   T6   EN 1073-2   EN 14126
		D13495782	S		
		D13395307	M		
		D13395299	L		
		D13395284	XL		
		D13395272	2XL		
		D13495752	3XL		
		D14981422	4XL*		
		D14981437	5XL*		
		D14981445	6XL*		
D14981458	7XL*				
<b>TY CHA5 T WH 16</b> 	 EN 1149-5  <b>Tyvek® 600 Plus avec chaussettes</b>  Combinaison à capuche. Chaussettes attachées et couvre-bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Élastique de serrage entunnelé aux poignets, chevilles et tour du visage. Élastique à la taille (collé). Fermeture à glissière en Tyvek®. Fermeture à glissière et rabat autoadhésif sur le menton (pour un ajustement parfaitement étanche du masque respiratoire). Blanc. Antistatique. *Conditions générales de la fabrication sur commande applicables.	D14981461	XS*	80	 EN 1149-5   EN 14126
		D13495777	S		
		D13495765	M		
		D13398948	L		
		D13398935	XL		
		D13398927	2XL		
		D13495744	3XL		
		D14981475	4XL*		
		D14981485	5XL*		
		D14981494	6XL*		
D14981506	7XL*				
<b>TY CHA5 T GR 00</b> 	<b>Tyvek® 600 Plus vert</b>  Combinaison à capuche. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Élastique de serrage entunnelé aux poignets, chevilles et tour du visage. Élastique à la taille (collé). Fermeture à glissière en Tyvek®. Fermeture à glissière et rabat autoadhésif sur le menton (pour un ajustement parfaitement étanche du masque respiratoire). Blanc. *Conditions générales de la fabrication sur commande applicables.	D14981510	XS*	100	 EN 14126
		D14985797	S*		
		D13495715	M		
		D13495709	L		
		D13495738	XL		
		D13495686	2XL		
		D14985805	3XL*		
		D14981522	4XL*		
		D14981537	5XL*		
		D14981545	6XL*		
D14981558	7XL*				
<b>TJ 0198 T WH PI</b> 	<b>Tyvek® 800 J</b>  Combinaison respirante de type 3** Vêtement de protection chimique de Type 3* associant la résistance aux jets sous pression de substances aqueuses et la respirabilité, la durabilité et la liberté de mouvement. Combinaison à capuche. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Élastique de serrage entunnelé aux poignets, chevilles et tour du visage. Élastique à la taille (collé). Fermeture éclair en Tyvek®. Fermeture à glissière et rabat autoadhésif sur le menton. Blanc et rubans adhésifs en orange vif. Antistatique (intérieur) *Conditions générales de la fabrication sur commande applicables. **Renforcement supplémentaire aux poignets, chevilles, capuche et rabat de la fermeture à glissière pour atteindre le niveau d'étanchéité aux liquides de Type 3.	D15441654	S	25	Cat III. Type 3B/4B/5B/6B   CAT III  T3  T4  T5   T6  EN  EN  EN 1073-2 1149-5 14126
		D15441661	M		
		D15441676	L		
		D15441684	XL		
		D15441698	2XL		
		D15441708	3XL		
		D15441717	4XL*		
		D15441728	5XL*		
		D15441735	6XL*		
		D15441740	7XL*		

**Gamme de produits - Noyon Protection - 01 2022**















**TYVEK® Accessoires - Cat. III**

Références	Désignation et description du modèle	Code produit	Taille	Quantité/boîte	Categorie/ Type	
<b>TY PL30 S WH 09</b> 	<b>Blouse de laboratoire TYVEK® 500 fermeture à glissière et poches - modèle PL309</b> Coutures intérieures cousues. Col. Fermeture à glissière. 2 poches. Elastique aux poignets (entunnellé) Blanc.	D13496004	S	50	Cat III Protection chimique corporelle partielle Type PB 6B  	
		D13495983	M			
		D13398951	L			
		D13398984	XL			
		D13495948	2XL			
<b>TY PL39 S WH NP</b> 	<b>Blouse de laboratoire TYVEK® 500 fermeture à glissière sans poche - modèle PL309NP</b> Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 avec fermeture à glissière modèle PL309NP. Coutures internes cousues. Col. Fermeture à glissière. Sans poche. Poignets élastiques (non entunnellés). Blanc.	D15534010	S	50		
		D15534011	M			
		D15534012	L			
		D15534013	XL			
		D15534014	2XL			
<b>TY PL30 S WH 00</b> 	<b>Blouse de laboratoire Tyvek® 500 fermeture à boutons pression et poches - modèle PL30</b> Coutures cousues internes. Col. Fermeture à boutons pression. Deux poches. Blanc.	D13396079	M	50		
		D13396069	L			
		D13396050	XL			
		D13396040	2XL			
<b>TY PL30 S WH NP</b> 	<b>Blouse de laboratoire Tyvek® 500 fermeture boutons pression sans poche - modèle PL30NP</b> Coutures intérieures cousues. Col. Fermeture par boutons pression. Elastique aux poignets (standard, non entunnellé). Sans poche. Blanc.	D13495990	M	50		
		D13398884	L			
		D13398975	XL			
		D13495953	2XL			
<b>TY PP33 S WH 00</b> 	<b>Blouson à capuche Tyvek® 500</b> Coutures cousues internes. Fermeture à glissière. Blanc.	D13496063	M	50		
		D13496057	L			
		D13396450	XL			
		D13496041	2XL			
<b>TY PT31 S WH L0</b> 	<b>Pantalon Tyvek® 500</b> Elastique à la taille. Coutures cousues internes. Sans poches. Blanc.	D13496109	M	50		
		D13395741	L			
		D13395735	XL			
		D13496097	2XL			
<b>TY PH30 S WH L0</b> 	<b>Cagoule Tyvek® 500</b> Large collerette et élastique autour du cou et du visage. Coutures cousues internes. Blanc.	Coutures	D13395804	Taille unique	100	
<b>TY PA30 S WH L0</b> 	<b>Tablier Tyvek® 500</b> Bavette. Cordons au niveau du cou et de la taille. Blanc. cordons à nouer dans le dos. Longueur : 108 cm.	Deux	D13396088	Taille unique	100	
<b>TY PS32 S WH LA</b> 	<b>Manchette Tyvek® 500</b> Coutures internes cousues. Ouvertures élastiques. Coutures bleues sur la partie supérieure. Blanc. 50 cm. Réglable.	Coutures	D13398912	Taille unique	200	
<b>TY POBO S WH 00</b> 	<b>Couvre-botte Tyvek® 500</b> Coutures cousues internes. Haut élastique. Cordons. Blanc.		D13395724	Taille unique	200	
<b>TY POBA S WH 00</b> 	<b>Couvre-botte Tyvek® 500 avec antidérapant</b> Semelle antidérapante. Coutures cousues internes. élastique. Cordons. Blanc.	Haut	D13395989	Taille unique	200	
<b>TY POSO S WH 00</b> 	<b>Couvre-chaussure Tyvek® 500</b> Coutures intérieures cousues. Système d'élastique. Blanc.		D13395783	Taille unique	400	
<b>TY POSA S WH 00</b> 	<b>Couvre-chaussure Tyvek® 500 avec antidérapant</b> Semelle antidérapante. Coutures intérieures cousues. de serrage. Blanc.	Elastique	D13398565	36 => 42	200	
			D13398551	42 => 46		

## Gamme de produits - Noyon Protection - 01 2022









<b>TYCHEM® Les combinaisons</b>					
Références	Désignation et description du modèle	Code produit	Taille	Quantité/boîte	Categorie/ Type
<b>TC CHA5 T YL 00</b>  	<b>Tychem® 2000 C</b>  Combinaison à capuche munie d'élastique pour le contour du visage et d'un rabat adhésif sur le menton pour un ajustement parfaitement étanche du masque respiratoire, coutures cousues et recouvertes, fermeture éclair double curseur sous rabat autoadhésif, élastique aux poignets, chevilles et à la taille, passe-pouce. Tissu 100% étanche aux particules, excellente barrière contre tout un éventail d'agents chimiques inorganiques concentrés et de risques d'origine biologique. Traitement antistatique (intérieur).	D13494990	S	25	Cat III. Type 3B/4B/5B/6B
		D13494969	M		
		D13395589	L		
		D13395699	XL		
		D13395560	XXL		
D13494922	XXXL				
<b>TC CHA5 T YL 16</b>  	<b>Tychem® 2000 C avec chaussettes</b>  Combinaison à capuche munie d'élastique pour le contour du visage et d'un rabat adhésif sur le menton pour un ajustement parfaitement étanche du masque respiratoire, coutures cousues et recouvertes, fermeture éclair double curseur sous rabat autoadhésif, élastique aux poignets, chevilles et à la taille, passe-pouce. Tissu 100% étanche aux particules, excellente barrière contre tout un éventail d'agents chimiques inorganiques concentrés et de risques d'origine biologique. Traitement antistatique (intérieur). *Conditions générales de la fabrication sur commande applicables.	D13494988	S*	20	 CAT III T3
		D13494955	M		
		D13494939	L		
		D13495013	XL		
		D13494892	XXL		
D13494911	XXXL				
<b>SL CHZ5 T WH 00</b>  	<b>Tychem® 4000 S</b>  La combinaison souple et légère de Tychem® 4000 S est une nouvelle alternative offerte aux professionnels qui recherchent une protection efficace et confortable dans des applications plus exigeantes. Combinaison à capuche. Coutures cousues et recouvertes. Double manches et passe-pouce. Fermeture éclair double curseur sous rabat amovible. Élastique aux poignets, chevilles, tour du visage et à la taille. Blanc. Traitement antistatique (intérieur).	D15193449	S	20	
		D15193451	M		
		D15193467	L		
		D15193473	XL		
		D15193481	XXL		
D15193494	XXXL				
<b>SL CHZ6 T WH 16</b>  	<b>Tychem® 4000 S avec chaussettes</b>  La combinaison souple et légère de Tychem® 4000 S est une nouvelle alternative offerte aux professionnels qui recherchent une protection efficace et confortable dans des applications plus exigeantes. Combinaison à capuche. Chaussettes attachées et couvre bottes. Coutures cousues et recouvertes. Double manches et passe-pouce. fermeture éclair double curseur sous rabat amovible. Élastique aux poignets, chevilles, tour du visage et à la taille. Blanc. Traitement antistatique* (intérieur). *Voir mode d'emploi	D15193507	S	15	 T4 T5
		D15193519	M		
		D15193524	L		
		D15193534	XL		
		D15193543	XXL		
D15193554	XXXL				
<b>TF CHA5 T OR 00</b>  	<b>Tychem® 6000 F Orange</b>  Combinaison à capuche munie d'élastique pour le contour du visage et rabat sur le menton assurant un ajustement parfaitement étanche du masque respiratoire, coutures cousues et recouvertes, système de fermeture éclair sous double rabat, élastique aux poignets, chevilles et à la taille, passe-pouce. Tissu 100% étanche aux particules, excellente barrière contre tout un éventail de substances chimiques organiques, de substances chimiques inorganiques très concentrées et de risques d'origine biologique. Traitement antistatique (intérieur). *Conditions générales de la fabrication sur commande applicables.	D13495252	M	25	 T6 EN 1073-2
		D13495244	L		
		D13495277	XL		
		D13495222	XXL	20	
		D15522785	XXXL*		
D15522786	4XL*				
D15522787	5XL*				
<b>TF CHA5 T GY 00</b>  	<b>Tychem® 6000 F</b>  Combinaison à capuche munie d'élastique pour le contour du visage et rabat sur le menton assurant un ajustement parfaitement étanche du masque respiratoire, coutures cousues et recouvertes, système de fermeture éclair sous double rabat, élastique aux poignets, chevilles et à la taille, passe-pouce. Tissu 100% étanche aux particules, excellente barrière contre tout un éventail de substances chimiques organiques, de substances chimiques inorganiques très concentrées et de risques d'origine biologique. Traitement antistatique (intérieur).	D13495186	S	25	 EN 1149-5 EN 14126
		D13495156	M		
		D13395221	L		
		D13395545	XL		
		D13395268	XXL		
D13495118	XXXL				
<b>TF CHA5 T GY 16</b>  	<b>Tychem® 6000 F avec chaussettes</b>  Combinaison à capuche munie d'élastique pour le contour du visage et rabat sur le menton assurant un ajustement parfaitement étanche du masque respiratoire, coutures cousues et recouvertes, système de fermeture éclair sous double rabat, élastique aux poignets, chevilles et à la taille, passe-pouce, chaussettes intégrées et couvre-bottes. Tissu 100% étanche aux particules, excellente barrière contre tout un éventail de substances chimiques organiques, de substances chimiques inorganiques très concentrées et de risques d'origine biologique. Traitement antistatique (intérieur). *Conditions générales de la fabrication sur commande applicables.	D15100697	S*	20	
		D13495142	M		
		D13495126	L		
		D13495209	XL		
		D13495087	XXL		
D13495103	XXXL				

## Gamme de produits - Noyon Protection - 01 2022

<b>TYCHEM® Les combinaisons</b>					
Références	Désignation et description du modèle	Code produit	Taille	Quantité/boîte	Categorie/ Type
<b>TF CHA6 T GY 16</b> 	<b>Tychem® 6000 F avec chaussettes dissipatives</b> Combinaison à capuche avec ouverture élastique au niveau du visage et rabat au menton pour un ajustement optimal autour du masque respiratoire, coutures piquées et surcollées, fermeture à glissière sous rabat double et auto-adhésif, élastique au niveau des poignets, de la taille et des chevilles, passe-pouces, chaussettes dissipatives intégrées et couvre-bottes. Tissu 100% étanche aux particules, excellente barrière contre une large gamme de substances chimiques organiques, de substances chimiques inorganiques très concentrées et de dangers biologiques. Traitement antistatique (intérieur). *Conditions générales de la fabrication sur commande applicables.	D15518469	S*	20	
		D15518470	M*		
		D15518471	L*		
		D15518472	XL*		
		D15518473	XXL*		
		D15518474	XXXL*		
<b>TF CHZ5 T GY 00</b> 	<b>Tychem® 6000 F Plus</b> Combinaison à capuche avec ouverture élastique au niveau du visage et rabat au menton pour un ajustement optimal autour du masque respiratoire, coutures piquées et surcollées, fermeture à glissière sous rabat double et auto-adhésif, double fermeture à glissière et double poignet, élastique au niveau des poignets, de la taille et des chevilles, passe-pouces. Tissu 100% étanche aux particules, excellente barrière contre une large gamme de substances chimiques organiques, de substances chimiques inorganiques très concentrées et de dangers biologiques. Traitement antistatique (intérieur).	D15344168	S	10	Cat III. Type 3B/4B/5B/6B   
		D15344179	M		
		D15344186	L		
		D15344191	XL		
		D15344201	XXL		
		D15344210	XXXL		
<b>TF CHZ5 T GY 18</b> 	<b>!!! Nouveau !!! Tychem® 6000 F Plus avec chaussettes dissipatives</b> Combinaison à capuche munie d'élastique pour le contour du visage et rabat sur le menton assurant un ajustement parfaitement étanche du masque respiratoire, coutures cousues et recouvertes, système de fermeture éclair sous double rabat, élastique aux poignets, chevilles et à la taille, passe-pouce, chaussettes dissipatives intégrées et couvre-bottes. Matériau 100% étanche aux particules, excellente barrière contre tout un éventail de substances chimiques organiques, de substances chimiques inorganiques très concentrées et de risques d'origine biologique. Traitement antistatique (intérieur). *Conditions générales de fabrication sur commande applicables.	D15546494	S*	10	 
		D15546495	M*		
		D15546496	L*		
		D15546497	XL*		
		D15546498	2XL*		
		D15546499	3XL*		
<b>TF CHZ5 T GY 08</b> 	<b>!!! Nouveau !!! Tychem® 6000 F Plus avec gants intégrés</b> Combinaison à capuche munie d'élastique pour le contour du visage et rabat sur le menton assurant un ajustement parfaitement étanche du masque respiratoire, coutures cousues et recouvertes, système de fermeture éclair sous double rabat, élastique aux poignets, chevilles et à la taille, passe-pouce, sous-gants intégrés. Matériau 100% étanche aux particules, excellente barrière contre tout un éventail de substances chimiques organiques, de substances chimiques inorganiques très concentrées et de risques d'origine biologique. Traitement antistatique (intérieur). *Conditions générales de fabrication sur commande applicables.	D15546500	S*	10	 
		D15546501	M*		
		D15546502	L*		
		D15546503	XL*		
		D15546504	2XL*		
		D15546505	3XL*		
<b>TF CHZ5 T GY 26</b> 	<b>!!! Nouveau !!! Tychem® 6000 F Plus avec chaussettes dissipatives et gants intégrés</b> Combinaison à capuche munie d'élastique pour le contour du visage et rabat sur le menton assurant un ajustement parfaitement étanche du masque respiratoire, coutures cousues et recouvertes, système de fermeture éclair sous double rabat, élastique aux poignets, chevilles et à la taille, passe-pouce, chaussettes dissipatives intégrées et couvre-bottes, sous-gants intégrés. Matériau 100% étanche aux particules, excellente barrière contre tout un éventail de substances chimiques organiques, de substances chimiques inorganiques très concentrées et de risques d'origine biologique. Traitement antistatique (intérieur). *Conditions générales de fabrication sur commande applicables.	D15546506	S*	10	 
		D15546507	M*		
		D15546508	L*		
		D15546509	XL*		
		D15546510	2XL*		
		D15546511	3XL*		
<b>TF 0611 T GY UG</b> 	<b>Tychem® 6000 F Faceseal - étanchéité faciale</b> Combinaison à capuche avec étanchéité faciale en caoutchouc pour un ajustement optimal autour du masque respiratoire, coutures piquées et surcollées, fermeture à glissière sous rabat double et auto-adhésif, élastique au niveau des poignets, de la taille et des chevilles, passe-pouces, sous-gants intégrés, chaussettes dissipatives et couvre-bottes. Tissu 100% étanche aux particules, excellente barrière contre une large gamme de substances chimiques organiques, de substances chimiques inorganiques très concentrées et de dangers biologiques. Traitement antistatique (intérieur). *Conditions générales de la fabrication sur commande applicables.	D15490341	S*	1	
		D15490481	M		
		D15490467	L		
		D15490543	XL		
		D15490598	XXL		
		D15490650	XXXL		
		D15490706	4XL*		
		D15490762	5XL*		









**Gamme de produits - Noyon Protection - 01 2022**

**TYCHEM® Les combinaisons**








Références	Désignation et description du modèle	Code produit	Taille	Quantité/boîte	Categorie/ Type
<p><b>TP 0198 T OR CE</b></p> 	<p><b>Tychem® 6000 FR ThermoPro</b></p> <p>Vêtement monocouche qui assure une triple protection contre les embrasements éclairs, les arcs électriques et les projections de produits chimiques. Protection chimique fiable de Tychem® et protection thermique/contre les arcs de Nomex® combinées dans un vêtement monocouche.</p> <p>Vêtement à cagoule avec cordon coulissant pour un ajustement optimal autour du masque respiratoire. Élastiques au niveau des poignets. Chevilles ouvertes avec ourlet. Double rabat-tempête avec système de fermeture par velcro. Coutures cousues et recouvertes. Orange.</p> <p>*Production sur stock. Pour les commandes importantes, les délais peuvent atteindre jusqu'à 10 semaines.</p> <p>**Production à la demande. Les produits seront fabriqués dans un délai de 12 semaines.</p>	D15482658**	S**	2	<p>Cat III. Type 3E/4B/5B/6B</p> 
		D15482662*	M*		
		D15482674*	L*		
		D15482689*	XL*		
		D15482697*	XXL*		
		D15482700*	XXXL*		
		D15482714**	4XL*		
<p><b>TP 0275 T OR CE</b></p>  <p align="center">Dos</p>	<p><b>Tablier Tychem® 6000 FR ThermoPro</b></p> <p>Tablier à manches avec liens réglables résistant aux flammes au dos au niveau de la taille. Manches longues intégrales. Élastiques entunnelés. Orange.</p> <p>*Production sur stock. Pour les commandes importantes, les délais peuvent atteindre jusqu'à 10 semaines.</p> <p>**Production à la demande. Les produits seront fabriqués dans un délai de 12 semaines.</p>	D15482725**	S**	2	<p>Cat III. Type PB 3</p> 
		D15482731*	M*		
		D15482749*	L*		
		D15482751*	XL*		
		D15482767*	XXL*		
		D15482773**	XXXL**		
<p><b>TK GEVH T YL 00</b></p> 	<p><b>Tychem® TK</b></p> <p><b>Combinaison étanche aux gaz - Chaussettes</b></p> <p>Pour utilisation avec un appareil respiratoire autonome. Chaussettes intégrées. Doubles gants intégrés. Large visière panoramique. Fermeture à glissière étanche au gaz sur le devant de la combinaison.</p> <p>*Conditions générales de la fabrication sur commande applicables</p>	D13495329*	S*	1	<p>Cat III. Type 1a-ET</p> 
		D13495312*	M*		
		D13495301*	L*		
		D13495333*	XL*		
		D13495292*	2X*		
<p><b>TK GEVJ T YL 00</b></p> 	<p><b>Tychem® TK</b></p> <p><b>Combinaison étanche aux gaz - Bottes</b></p> <p>Pour utilisation avec un appareil respiratoire autonome. Bottes protection chimique. Doubles gants intégrés. Large visière panoramique. Fermeture éclair étanche au gaz sur le devant de la combinaison. Pointure des bottes liée à la taille de la combinaison (taille européenne)</p> <p>*Conditions générales de la fabrication sur commande applicables</p>	D15172596*	S*	1	
		D13495380*	M*		
		D13495378*	L*		
		D13495396*	XL*		
		D13495360*	2XL*		

## Gamme de produits - Noyon Protection - 01 2022

### Accessoires en TYCHEM® C

Références	Désignation et description du modèle	Code produit	Taille	Quantité/boîte	Categorie/ Type
 <p>TC PA30 T YL 00</p>	<p><b>Tablier Tychem® 2000 C</b></p> <p>Bavette. Cordons au niveau du cou et de la taille. Jaune</p>	D13984657	Taille unique	25	Cat III Protection chimique corporelle partielle Type PB 3B
 <p>TC POBA S YL 00</p>	<p><b>Couvre-botte Tychem® 2000 C</b></p> <p>Couvre-botte antidérapante munie de lacets et d'élastiques. Montant jusqu'aux genoux. Coutures cousues et recouvertes, semelle double partiellement cousue. Jaune.</p>	D13984672	Taille unique < 45 (UK 11)	50	 CAT III
 <p>TC PS32 T YL 00</p>	<p><b>Manchette Tychem® 2000 C</b></p> <p>Manchette avec élastiques larges. Coutures cousues et recouvertes. Jaune.</p>	D13984632	Taille unique	50	 PB[3]
 <p>TC 0290 T YL 00</p>	<p><b>!!! Nouveau Amélioration du design !!!</b></p> <p><b>Blouse Tychem® 2000 C -</b></p> <p>Manchette tricotée pour un meilleur confort. Système de double manchette pour une amélioration de la protection et une meilleure connexion avec les gants. Col mao pour améliorer la fermeture au niveau du cou. Protection frontale avec système de fermeture à lien à l'arrière. Coutures cousues recouvertes. Jaune.</p>	D15546833	S/M	25	 EN 14128
		D15546834	L/2XL		
 <p>QC 0990 YL NL</p>	<p><b>!!! Nouveau !!! Ruban adhésif Tychem® 2000 C</b></p> <p>Ruban adhésif offrant une barrière chimique, certifié Cat. I. Largeur 48 mm, longueur 50 m. Jaune.</p>	D15542741	N/A	12 rouleaux	Cat.I

### Accessoires en TYCHEM® F

Références	Désignation et description du modèle	Code produit	Taille	Quantité/boîte	Categorie/ Type
 <p>TF PA30 T GY 00</p>	<p><b>Tablier Tychem® 6000 F</b></p> <p>Bavette. Cordons au niveau du cou et de la taille. Gris.</p>	D13984662	Taille unique	25	Cat. III Protection chimique corporelle partielle Type PB 3B
 <p>TF POBA S GY 00</p>	<p><b>Couvre-botte Tychem® 6000 F</b></p> <p>Couvre-botte antidérapante avec lacets et élastiques. Montant jusqu'aux genoux. Coutures cousues et recouvertes, semelle double partiellement cousue. Gris.</p>	D13396376	Taille unique < 45 (UK 11)	50	 CAT III
 <p>TF PS32T GY 00</p>	<p><b>Manchette Tychem® 6000 F</b></p> <p>Manchette avec élastiques larges. Coutures cousues et recouvertes. Gris.</p>	D13984645	Taille unique	50	 PB[3]
 <p>TF 0290 T GY 00</p>	<p><b>!!! Nouveau Amélioration du design !!!</b></p> <p><b>Blouse Tychem® 6000 F -</b></p> <p>Manchette tricotée pour un meilleur confort. Système de double manchette pour une amélioration de la protection et une meilleure connexion avec les gants. Col mao pour améliorer la fermeture au niveau du cou. Protection frontale avec système de fermeture à lien à l'arrière. Coutures cousues recouvertes. Gris.</p>	D15546624	S/M	25	 EN 14128
		D15546625	L/2XL		